

PCM-20T

El proyector sonoro de LDA modelo PCM-20T, es un altavoz con características antivandálicas y de intemperie, que integra un altavoz coaxial, full-range de 5".

Gracias al diseño de su envolvente de aluminio de 3mm de espesor y su rejilla de acero, es óptimo para su instalación en recintos donde la durabilidad de los elementos es un factor a tener en cuenta.

El PCM-20T cuenta con transformador con diferentes tomas de potencia para su conexión a líneas de 70 y 100V, que le permiten adaptarse a los niveles de presión sonora deseados.

El PCM-20T incluye soporte en U en acero, de inclinación regulable y fácil instalación, acabado en el mismo color que la unidad.



Características del PCM-20T:

- Alta calidad para reproducción de música y voz
- Buena sensibilidad 91dB (1W, 1m)
- Altavoz full-range de 5" de diámetro.
- Transformador de bajas pérdidas y baja distorsión para líneas de 70 y 100V
- Rejilla Acústicamente transparente y muy resistente.


Especificaciones técnicas:

Modelo	PCM20T
Potencia nominal	20 W RMS
Respuesta en frecuencia	130-15.000 Hz. (+/- 3 dB)
Sensibilidad	91 +/- 3 dB (1W, 1m)
Dispersión	180° (-6dB) @1KHz 70° (-6dB) @ 4KHz
Transformador	20 / 10 W @ 100V 20 /10 / 5 W @ 70V
Material	Aluminio y acero
Fijación	Soporte U de inclinación regulable
Color	Blanco RAL 9016
Dimensiones	138 x 205 mm (sin soporte)
Peso	2 kg.




PCM-20T


Respuesta en frecuencia:



Impedancia:



Detalles mecánicos:



LDA Audio Tech - 31st Severo Ochoa St.- 29590 MÁLAGA, SPAIN. Tlf: +34 952028805. www.lda-audiotech.com