

## SC-95T

El SC-95 es un altavoz de dos vías de 8" + 1/2" para líneas de 70/100V y baja impedancia, que proporciona un amplio rango de potencias de 40/20/10/5/2,5W a 100V.

Posee filtro de cruce para conseguir una óptima respuesta en toda la banda.

La instalación a techo se realiza de forma sencilla con los tornillos a presión contenidos en el marco.



### Características del SC-95T:


- Rendimiento elevado
- Gran calidad para reproducción de música y voz
- Transformador de bajas pérdidas para líneas de 70/100V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente

### Especificaciones técnicas:


Modelo	SC-95T
Potencia nominal	40 W RMS
Respuesta en frecuencia	50Hz- 20kHz
Sensibilidad	88 dB +/- 3dB
Impedancia altavoz	8 $\Omega$
Transformador (70V/100V)	40/20/10/5/2,5W @100V 20/10/5/2,5/1,25W @ 70V
Conector	Bornas de conexión
Dimensiones	270 x 105 mm
Diámetro de montaje	240 mm
Peso	1,8 kg

# SC-95T

## Respuesta en frecuencia:



## Impedancia:



# SC-95T

Diagrama polar. Dispersión:

